

18. november 2024

### **Påbud om brug af værnemidler ved aflæsning i deponi**

Det er påkrævet, at værnemidler anvendes ved aflæsning i det skiltede deponiområde, det vil sige:

- Godkendt beskyttelsesmaske min. FFP2
- Engangsbeskyttelsesdragt i kategori 3

Det er chaufførens ansvar at medbringe alt nødvendigt beskyttelsesudstyr og at påføre dette inden udstigning af bilen.

Manglende brug af værnemidler kan medføre bortvisning fra området.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Forsyning

## Affaldsdeklaration

### Grundlæggende karakterisering og beskrivelse af affaldet

For aflevering af affald til deponering hos Vesthimmerlands Deponi  
 v/Vesthimmerlands Forsyning, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør.

### Forbeholdt Vesthimmerlands Forsyning

Dato godkendt + init.	EAK kode:	Andet vedr. godkendelse:
Varenr.:	Ca. antal /år (Ensartede læs):	Slut dato løbende deklaration:
Faktura til: 1      2      3	Løbe nr.:	Deklarations nr.:
Init. Indvejning	Veje dato:	Init. Deponiet:
Veje nr.:		

### 1) Kilde og oprindelse Hvor er affaldet dannet/lavet?

Firma/navn:	CVR.nr.:
Adresse:	P-nr.:
Postnr. og by:	Tlf.nr.:
Kontaktperson:	Mailadr.:

### 2) Affaldsansvarlig Hvem producerer og håndterer affaldet?

Firma/navn:	CVR.nr.:
Adresse:	P-nr.:
Postnr. og by:	Tlf.nr.:
Kontaktperson:	Mailadr.:
Anmeldelses dato:	

### 3) Transportør

Firma/navn:	CVR.nr.:
Adresse:	P-nr.:
Postnr. og by:	Tlf.nr.:
Kontaktperson:	Mailadr.:

**4) Beskrivelse af affaldet** Angiv og beskriv i hvilken proces affaldet produceres (parentes angiver branchekoder)

Landbrug, skovbrug, fiskeri (2)		Affald fra affaldsbehandlingsanlæg; Affaldsforbrænding, drikkevand, spildevand og lign. (19)	
Affald fra termiske processer (10)		Kommunalt indsamlet affald. Fx Genbrugsplads/omlastestation (20)	
Byggeri og anlæg inkl. jord (17)		Andet:	
Beskriv råmaterialer, produkter og hovedbestanddele:			

**5) Affaldets hovedtyper** Affaldets ensartethed i forhold til en veldefineret affaldsstrøm

A1: Affald der produceres ved den samme proces på det samme anlæg ( <i>produktionsanlæg og lign.</i> )	
A2: Affald der produceres ved den samme proces på forskellige anlæg ( <i>produktionsanlæg og lign.</i> )	
A3: Affald fra anlæg der samler eller blander affald; affald fra omlastestationer samt blandede affaldsstrømme fra renovationsselskaber ( <i>fx byggeaffald, skorstensopfej, affald fra genbrugspladser og lign.</i> )	
B: Affald der ikke produceres regelmæssigt ( <i>fx projekt specifikt byggeaffald</i> )	
Jord (kun efter anvisning fra kommunen)	

**6a) EAK kode**

**6b) Kan affaldet eller dele heraf genanvendes eller nyttiggøres**

	Ja, Hvilket
	Nej

**7) Forbehandling** (sæt kryds)

Affaldet er sorteret	(sæt kryds)
Anden forbehandling – hvilken:	

**8) Affaldets lugt, farve og fysisk form** (sæt kryds)

Affaldets konsistens (Fast = Tørstof over 20 %)	Fast	Flydende
Er affaldet stærkt lugtende?	Ja	Nej
Er affaldet støvende? ( <b>SKAL</b> vandes, emballeres eller lign.)	Ja	Nej
Affaldet reagerer med vand? (gasudvikling mv.)	Ja	Nej
Beskriv affaldets farve		

**9) Affaldsklasser** Affaldet skal opdeles og deponeres i 4 forskellige celler på Vesthimmerlands Deponi.  
(Sæt kryds)

1	<b>Inert:</b> Uopløseligt affald som ikke reagerer med eller har negativ indflydelse på andre materialer. TOC under 30 g/kg	<b>Som fx:</b> Som udgangspunkt kun affald med analyse. Inert affald fra fx jern- og stål industri	
2	<b>Mineralsk:</b> Affald af mineralsk oprindelse og som kun i begrænset omfang kan opløses. Kulbrinter mindre end 150 mg/kg TS og TOC under 50 g/kg	<b>Som fx:</b> Mursten, beton, keramik, isolering og lign. Bundaske fra forbrænding og affald fra jern- og stål industri med dok./analyse	
3	<b>Asbest/eternit</b> (kun emballeret) Affaldet skal overholde kravet til mineralsk deponi		
4	<b>PCB:</b> Affald som overholder krav til mineralsk deponi men indeholdende PCB	<b>Som fx:</b> Klinker, beton og lign. bygningsaffald indeholdende PCB	
*	<b>Blandet deponi :</b> Affald som ikke er af mineralsk oprindelse og/eller hvor TOC er over 50 g/kg og/eller kulbrinter er over 150 mg/kg TS	<b>Som fx:</b> Rester fra sorteret bygningsaffald, affald fra en brand, affald fra sandfang, slibestøv fra malede/behandlede vægge	

\*Blandet deponi – modtages til omlastning (støvende skal være emballeret).

**10) Er affaldet anvist af Vesthimmerlands Kommune?**

Hvis ja, notér sagens <u>løbenummer</u>	Nej (sæt kryds)
---	-----------------

**11) Analyser som dokumenterer affaldsklassen** Der er vedlagt analyser

<b>Ja</b> Der er vedlagt overskuelig beskrivelse af analyseresultater, som viser at affaldet overholder kravene til deponi som angivet i Bek. 1049	
<b>Nej</b> (Begrund hvorfor testning/analyser ikke er nødvendigt, se fx Bek. 1049, bilag 3, afsnit 2.3)	

**12) Analyse vedr. PCB og bly** Udfyldes kun for affald med PCB/Bly. Udsnit af specifik analyse skal vedlægges.

Er der vedlagt anmeldelse eller en anvisning fra kommunen?	(sæt kryds)
Indeholder affaldet mellem 40 og 2500 mg bly pr. kg. Analyse <b>SKAL</b> vedlægges	Angiv prøvenr. her
Indeholder affaldet mellem 0,1 og 50 mg PCB pr. kg Analyse <b>SKAL</b> vedlægges	Angiv prøvenr. her

**13) Indeholder læsset affald, som er omfattet forbud mod deponering?**

Hvis ja, hvad?	Nej (sæt kryds)
----------------	-----------------

**14) Løbende deklaration** Kun for en helt ensartet affaldstype og –klasse fra samme adresse

Kun dette læs	(sæt kryds)
Flere løbende læs (ensartet produktionsaffald eller ensartet bygningsaffald fx asbest)	Antal læs/år

**15) Skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger ved modtagelse af affaldet på deponiet?**

Hvis ja, hvad?	Nej (sæt kryds)
----------------	-----------------

**16) Øvrige relevante oplysninger**

Hvis ja, hvad?	Nej (sæt kryds)
----------------	-----------------

**17) Hvem skal modtage faktura?** Under forbehold for administrationens kreditvurdering (sæt kryds)

1	Adressen hvor affaldet er produceret	
2	Affaldsansvarlig (hvem håndterer affaldet)	
3	Transportør	

**18) Underskrift, affaldsansvarlig**

Underskrift og dato:	Evt. stempel
----------------------	--------------

Sendes til: [deklaration@vhforsyning.dk](mailto:deklaration@vhforsyning.dk)

Kun korrekt udfyldt deklaration inkl. analyser behandles.

Vesthimmerlands Forsyning behandler en korrekt udfyldt deklaration inden for 7 dage. Der sendes svar retur på mail, når deklaration er behandlet.