

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S  
(Bestyrelsesmøde)

28-02-2022 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer.....	3
Beslutning for Punkt 2: Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer.....	4
Punkt 3: Vurdering af Løgstør og Stistrup renseanlæg - fremtidig renseanlægsstruktur.....	5
Beslutning for Punkt 3: Vurdering af Løgstør og Stistrup renseanlæg - fremtidig renseanlægsstruktur.....	6
Punkt 4: Orienteringer om igangværende anlægsprojekter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Orienteringer om igangværende anlægsprojekter.....	8
Punkt 5: Øvrige orienteringer.....	9
Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringer.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Mikael LisbergToft deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

### Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer

#### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af bestyrelsen godkendelse af optagelse af lån gennem Nordea Kredit til anlægsinvesteringer i 2022 og 2023 på møde den 13. december 2021 er der nu indgået aftaler om optagelse af lån. Lånene udbetales i henholdsvis 2023 og 2024 med 42 mio. kr. og 60 mio. kr.

I byggeperioden finansieres investeringerne via en allerede etableret byggekredit i Kommunekredit.

Idet lånene, som er Cibor 6 realkreditlån baseret på grønne obligationer, ikke kan udstedes nu er lånene etableret som renteswap med fast rente. Begge lån har løbetider på 30 år.

#### **Indstilling:**

At orientering tages til efterretning

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 2: Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

### Vurdering af Løgstør og Stistrup renselanlæg – fremtidig renselanlægsstruktur

#### **Sagsfremstilling:**

Med indgåelsen af fællesaftalen med Mariagerfjord Vand A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S om transport og rensning af spildevand på Mariagerfjord renselanlæg er der foruden nedlæggelsen af Aars renselanlæg skabt mulighed for nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renselanlæg efter år 2030.

For at afdække om en nedlæggelse af et eller begge renselanlæg efter 2030 er en god økonomisk løsning for Vesthimmerlands Vand er der blevet foretaget en besigtigelse og gennemgang af anlæggene og udarbejdet en tilstandsvurdering af de to anlæg af firmaet Envidan A/S. Der er desuden lavet en vurdering af de levetidsforlængende tiltag, som er nødvendige på de to renselanlæg, og angivet en overordnet anlægsøkonomi for disse tiltag.

Til sammenligning med alternativet for opretholdelse af renselanlæg er udarbejdet et overordnet dispositionsforslag for afskæring af Løgstør renselanlæg til Aars og Stistrup renselanlæg til Nørager.

Tilstandsvurderingen viser, at de to renselanlæg overordnet set er i god stand med løbende opdatering og vedligeholdelse af væsentlige komponenter. Stistrup renselanlæg fremstår dog som klart det nyeste renselanlæg, og med et mindre behov for levetidsforlængelser. Anlægget er ca. 15 år gammelt for hovedparten af anlægsdelene.

Løgstør renselanlæg er ca. 30 år gammelt, og der vurderes behov for opgradering af forbehandlingen på længere sigt.

Dispositionsforslaget for de afskærende transportsystemer viser, at det er billigere at afskære Stistrup renselanlæg sammenlignet med Løgstør renselanlæg. Dette skyldes bl.a. muligheden for at genanvende det eksisterende afskærende system fra Aalestrup til Stistrup.

Envidan vurderer samlet set, at såfremt Løgstør renselanlæg ønskes nedlagt, vil det ud fra en økonomisk betragtning være at foretrække, at nedlægge Løgstør renselanlæg indenfor de kommende 10 år for at undgå større investeringer i levetidsforlængelse.

Der er i rapporten desuden foretaget et overordnet estimat på de fremtidige driftsudgifter ved afskæring af spildevand fra de to renselanlæg, som med den angivne forudsætninger, viser en besparelse.

For at afdække den regulatoriske betydning af en nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renselanlæg er firmaet Solteq anmodet om, at vurdere de forskellige scenarier i forhold til aktiver, netvolumen, effektiviseringskrav og de økonomiske rammer på lang sigt. Som det fremgår af afrapporteringen fra Solteq har nedlæggelsen af Aars renselanlæg allerede en væsentlig betydning for det forventede individuelle effektiviseringskrav. En nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renselanlæg vil faktisk forbedre selskabets efficiensscore og dermed reducere det individuelle effektiviseringskrav med de forudsætninger og antagelser, der er beskrevet i afrapporteringen.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

Forinden en evt. afskæring til Mariagerfjord renselanlæg kan gennemføres skal der ved en samlet belastningsforøgelse på anlægget fra 225.000 PE til 275.000 PE ske en udbygning af renselanlægget. Skal denne udbygning alene udføres som en konsekvens af nedlæggelsen af Løgstør og/eller Stistrup renselanlæg skal Vesthimmerlands Vand A/S afholde denne investeringsomkostning. Udvidelsen er vurderet til ca. 20 mio. kr.

### **Indstilling:**

At det modtagne materiale drøftes med henblik på afklaring af behovet for yderligere oplysninger inden bestyrelsens stillingtagen til anbefalinger om den fremtidige renselanlægsstruktur i Vesthimmerlands Kommune.

### **Bilag:**

Tilstandsvurdering og levetidsforlængende tiltag for Løgstør og Stistrup renselanlæg  
Oversigtsplan for transportsystemer  
Længdeprofil Løgstør til Aars  
Længdeprofil Stistrup til Aalestrup  
Længdeprofil Aalestrup til Nørager  
Solteq - Reguleringskonsekvenser



### **Beslutning for Punkt 3: Vurdering af Løgstør og Stistrup renselanlæg - fremtidig renselanlægsstruktur**

Bestyrelsen drøftede det fremlagte materiale og kom frem til et ønske om et tydeligere billede af den samlede økonomi for såvel anlægsetableringer og den fremtidige drift - dette gerne gennem præsentationer af de mulige scenarier. Fokus er især på Løgstør renselanlæg. Dette forelægges den nye bestyrelse, som tiltræder efter generalforsamlingen 2022. Mikael LisbergToft deltog ikke i punktets behandling.

### Vesthimmerlands Vand A/S

---

#### Orientering om igangværende anlægssager

##### **Sagsfremstilling:**

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

##### Byggemodninger:

I det nye område, hvor svømmecenter Aars skal placeres, skal der etableres forsyning i og til/fra området. Projektet for regn- og spildevandshåndtering for området er udarbejdet, og forventes udbudt til april 2022. I tilknytning til dette projekt er der arbejdet med en løsning med afledning af regn- og overfladevand for et område ved Danpo til Trend Å. Ved udnyttelse af eksisterende regnvandsbassin til vejvand kan et større opland ledes mod Trend Å fremfor afledning gennem ledningssystemet i Aars med udledning til Herredsbækken. Der arbejdes pt. på aftaler med Vesthimmerlands Kommune om dette.

Ved Aars Øst er et projekt for regn- og spildevandshåndtering i det nye erhvervsområde klar til udbud. Aftale med byggemodner om vilkår for selskabet og byggemodner foreligger klar til godkendelse.

##### Kloakseparering og -sanering:

I Løgstør er separatkloakeringen af etape 2 igangsat med forsinkelse pga. udfordringer med indgåelse af aftale om en fordelingsnøgle på anlægsarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Forsyning og øvrige ledningsejere involveret i projektet. Entreprenøren har dog indhentet en del af forsinkelsen. Der opleves udfordringer med den megen nedbør og undergrunden, som i det nuværende arbejdsområde, hovedsageligt består af kridt.

På separeringsprojekt i Ranum blev der i 2021 ændret på arbejdsplanen, som følge af udskydelsen af arbejdet med etablering af et regnvandsbassin. På grund af arkæologiske interesser er der blevet udarbejdet en ny bassinudformning og de nødvendige tilladelser, som følge af disse ændringer, er blev søgt og nu modtaget. Udskydelsen betød, at en etape (nr. 4) ved Mosesvinget blev igangsat, og her er ledningsarbejdet afsluttet. Asfaltering på Mosesvinget og Vestergade er planlagt til uge 8. I forhold til den oprindelige arbejdsplan forventes etape 2 og 3 igangsat i uge 13 med etablering af en trykledning mellem den oprindelige og den nyetableret pumpstation samt udgravningen til regnvandsbassinet.

##### Øvrige projekter:

I Aalestrup er arbejdet med etablering af tilslutningsmulighed for Himmerlandskøds nye slagteri afsluttet. Der er etableret et regnvandsbassin og en pumpestation umiddelbart syd for slagteriet, som fører henholdsvis regnvandet til det eksisterende regnvandssystem og spildevandet direkte til en eksisterende trykledning, som pumper vandet til hovedpumpestation ved det gamle renseanlæg og videre til Stistrup renseanlæg. Det har efter etableringen vist sig nødvendigt, at indsætte en ventil ved tilslutningen af den nye trykledning til den eksisterende trykledning. Dette arbejde er ikke afsluttet.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

På projektet vedr. ledningsomlægning ved Fjordvej i Hvalpsund har der været afholdt licitation, og Vils Entreprenørforretning afgav billigste tilbud. Der har været afholdt opstartsmøde, og arbejdet forventes igangsat i uge 10. Af hensyn til færdiggørelse forinden snarlig igangsætning af et boligbyggeri på en del af området vil ledningsomlægningen forgå på dette område, som det første.

I Hvalpsund er første etape af spildevandskloakeringen til ca. 150 sommerhuse i gang. Det har været nødvendigt at ændre lidt i det oprindelige projekt, som følge af konstateringen af en køkkenmødding med arkæologisk interesse på en delstrækning. Arbejdet følger tidsplanen, og pr. 1. april indstilles arbejder i vejarealer i området. Arbejdet genoptages jf. tidsplanen igen pr. 1. oktober 2022.

På anlægsarbejdet med kloakering til ca. 20 sommerhuse ved Illeris er ledningsanlægget etableret. Der pågår retablering i området, som er aftalt afsluttet primo april 2022. Projektet har været ganske udfordret af grundvand og kravene til recirkulation bl.a. på grund af okker i vandet, og jordbundsforholdene har været meget varierende.

I Gatten er der foreløbigt omlagt ledninger i forbindelse med etableringen af en rundkørsel, men projektet for håndtering af spildevand fra de nye tilbygninger og opførelsen af en ny multihal er klar.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er alle ansøgte tilladelser til etableringen af en pumpestation, bassiner m.v. ved Aars renseanlæg meddelt af Vesthimmerlands Kommune. Klagefristen på de meddelte tilladelser udløber den 28. februar 2022. Der foreligger et skitseprojekt, som nu bearbejdes med henblik på udarbejdelse af et detailprojekt. Af hensyn til koordinering med anlægsprojektet vedr. byggemodning af et erhvervsområde ved Aars Øst vil ledningsføringen fra Aars renseanlæg frem til omfartsvejen blive opprioriteret. Der afholdes den 1. marts et direktørmøde, hvor bl.a. status på det fælles ledningssystem, udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg m.v. er på dagsordenen.

### **Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning.

### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Orienteringer om igangværende anlægsprojekter**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

### Øvrige orienteringspunkter

#### Sagsfremstilling:

- **DANVAs årsmøde 2022**

DANVAs årsmøde afholdes i 2022 den 19.-20. maj på Comwell Copenhagen Portside. Temaet for DANVAs årsmøde 2022 er "Vandselskaber og folkesundheden" (Bilag)

- **Status for forbrugervalget 2022**

Forbrugervalget er skudt i gang med annoncer og artikler i de lokale aviser. Den 14. februar blev der afholdt et informationsmøde for kandidater til valget med deltagelse af 5 kandidater. I skrivende stund har to kandidater anmeldt sit kandidatur via valgportalen. Fristen for opstilling er den 28. februar og fra den 7. marts til den 20. marts er det muligt at afgive sin stemme. Materiale fra informationsmødet vedlægges til orientering. (Bilag)

- **Stigende udgifter til el**

I 2021 begyndte markedsprisen på el at stige, og markedsprisen endte på 64,8 øre/kWh. Kinect Energy Denmark forvalter selskabets indkøb af el, og for 2021 endte prisen for selskabets el på 42,5 øre/kWh. For 2022 ser prisstigningerne ud til at fortsætte. I januar 2022 viser prisprognoserne en markedspris på 109 øre/kWh og for selskabet en pris på 101 øre/kWh. Hertil kommer afgifter og tariffer. Årsagen til den høje pris pt. er bl.a. et indregnet historisk højt områdetillæg på hele 70 øre/kWh. Kinect Energy Denmark har ikke fastlåst dette områdetillæg, da det vurderes alt for højt. Til sammenligning var tillægget på 19 øre/kWh i 2021 (som var rekord), og i januar blevet det leveret til 12 øre/kWh. Bliver områdetillægget leveret til f.eks. 20 øre/kWh i 2022 vil den anslået elpris falde med 50 øre/kWh. Der forvaltes for selskabet ca. 4,4 mio. kWh.

- **IWA 2022 - International vandkonference i København**

Den 12.-15. september 2022 afholdes den internationale IWA-konference i København. De nordjyske vandselskaber er i den forbindelse gået sammen om en stand på konferencen, hvor selskaberne vil præsentere landsdelens løsninger ift. til bæredygtighed i hele vandkredsløbet.

Forud for konferencen inviteres selskabernes nye bestyrelser til et onboarding-arrangement den 1. april 2022. Arrangementet afholdes på Comwell Hotel Hvide Hus i Aalborg. Programmet vedlægges til orientering. Af hensyn til tilmelding til arrangementet sendes invitationen til de nye bestyrelsesmedlemmer snarest. (Bilag)

- **Pixi-pjece fra partnerskabet C2C Climate Change**

Partnerskabet C2C Climate Challenge har på projektet C9 Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord udsendt en pixi-pjece om projektet "Åbningen mod Vest", som omhandler indsænkningen af Thyborøn Kanal som værn mod stormfloder i den vestlige del af Limfjorden. Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand deltager i samarbejdet. Pjecen vil blive udleveret på

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

mødet.

- **Samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet**

5 studerende fra 5. semester på Institut for planlægning på Aalborg universitet har i perioden september til december 2021 arbejdet med et projekt omkring miljøledelse i Vesthimmerlands Vand. Medio januar 2022 præsenterede de studerende deres projekt for repræsentanter for Vesthimmerlands Vand, og de studerende var til eksamen ultimo januar med et fint resultat. Projektet indeholder afdækninger og løsningsforslag, som evt. kan/vil blive anvendt af selskabet.

**Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

**Bilag:**

DANVAs Årsmøde 2022 – invitation

Forbrugervalg 2022 – Informationsmøde

Invitation – onboardingmøde IWA

## **Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til de stigende udgifter til el forventer bestyrelsen en økonomisk tilbageholdenhed på driften således, at eventuelle overskridelser af denne budgetpost på grund af øgede energiomkostninger kan holdes inden for det samlede driftsbudget for 2022. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

---

Eventuelt



## **Beslutning for Punkt 6: Eventuelt**

Intet til punktet. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Vand A/S

---

### Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

**Sagsfremstilling:**

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

**Indstilling:**

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.